

"Prevenire è meglio che curare"

Utilizzare un banco di lavoro ergonomico significa prevenire problemi muscolo-scheletrici al collo e alla schiena.

Questi sistemi rappresentano una valida soluzione di prevenzione poiché permettono all'operatore di svolgere le proprie attività in modo efficace senza adottare posture errate e dannose per la salute.

In un banco da lavoro classico - non inclinabile - l'operatore cercando di lavorare su tutta la superficie costringe la sua struttura muscoloscheletrica ad agire in posizioni scomode e quindi ad adottare una postura non corretta.

L'obiettivo della prevenzione è quello di poter mettere in grado al lavoratore di operare nella posizione a lui più consona, esercitando il proprio lavoro in posizione corretta, senza dover sovraccaricare schiena e collo.

ERGO, banco da lavoro inclinabile, favorisce la produttività ed il benessere.

Oggi il lavoro richiede il massimo dal nostro corpo, muscoli ed attenzione mentale. Per queste ragioni è importante non esporsi ad ulteriore stress causato da posture quotidiane non corrette.

Grazie al piano di lavoro inclinabile ERGO, l'operatore tramite una semplicissima manovra porterà comfort al suo lavoro adottando una corretta postura del collo e della schiena. Per questo possiamo dire che grazie ad ERGO e ad un corretto modo di lavorare diminuiscono i rischi di malattia professionale, aumentando contemporaneamente la produttività del lavoratore.



Perché prendere in considerazione S'

Per chi sceglie i nostri banchi i maggiori fattori di beneficio auspicabili sono:

- miglioramento del benessere muscolo-scheletrico con minor affaticamento
- aumento della concentrazione e maggior rendimento
- ottimizzazione del lavoro manuale che migliora la resa qualitativa dei collaboratori
- diminuzione delle malattie dei lavoratori







ERGO by Tecno Elettrica di Sandrino Grilli Via Papa Giovanni XXIII, 3/B - 61045 PERGOLA (PU) Tel. 0721 736707 - Fax 0721 739420 www.bancodalavoroergonomico.it

ERGO si può considerare un elemento prezioso per il lavoro, efficace e per preservare la salute dei lavoratori.

ereut BANCO DA LAVORO FRGONOMICO



PER INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ... E MIGLIORARE LA SALUTE

www.bancodalavoroergonomico.it

un concetto...

UNA DELLE TANTE POSSIBILI COMBINAZIONI



Struttura ETB + Piano PL + Cassettiera CSB



È COSI COMPOSTO







Cassettiera CSB

Struttura ETB

Struttura in lamiera pressopiegata sagomata e saldata, montaggio ad incastro rapido.

Sistema di inclinazione del piano fornito già assembla-

Possibilità di installazione sia del piano PF che del piano PL.

Verniciatura a polvere, grigio RAL 7035.

Struttura ETBR

Struttura in lamiera pressopiegata sagomata e saldata, con ruote piroettanti dotate di freno, montaggio ad

> incastro rapido. Sistema di inclinazione del piano fornito già assemblato. Possibilità di installazione sia del piano PF che del

Piano PL

Cassettiera CSB

cuscinetti a sfera e

serratura a chiave.

Cassettiera con quide su

(possibilità di installare

1 cassetto a sinistra e

1 a destra del sistema

di inclinazione).

Piano in legno su struttura in ferro, tubolare tagliato e saldato, piano in MDF

spessore 20 mm, completa di barra in alluminio regolabile in

altezza per evitare la caduta degli oggetti.

> Verniciatura a polvere, grigio RAL 7035.

Verniciatura a polvere, grigio RAL 7035.

Struttura ETM

Piano in ferro in

robusta

lamiera

scatolata,

sagomata e

saldata,

barra in

alluminio

regolabile in

altezza per

evitare la

caduta degli

oggetti.

Superficie

totalmente

lavabile.

Verniciatura a polvere,

grigio RAL 7035.

completa di

Piano PF

Protezione PAS

piano di lavoro, con

Gomma naturale nera per

doppia funzione, protegge

materiali di lavoro.

il piano e contrasta lo

scivolamento dei

STRUTTURE

PIANE


ACCESSOR

Struttura in ferro, tubolare 60x60 saldato, montaggio rapido tramite viti su supporti filettati.

> Sistema di inclinazione del piano fornito già assemblato.

> > Possibilità di installazione sia del piano PF che del piano PL.

Verniciatura a polvere, grigio RAL 7035



Struttura ETMR

Struttura in ferro, tubolare 60x60 saldato, con ruote piroettanti dotate di freno, montag-

gio rapido tramite viti su supporto.

Sistema di inclinazione del piano fornito già assemblato. Possibilità di installazione sia del piano PF che del piano PL. Verniciatura a polvere, grigio RAL 7035.



"C'è un vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti" Herry Ford





MISURE

Il tavolo ERGO è disponibile con misura 2000 x 740 mm. Presto la gamma sarà ampliata con altri modelli. Realizziamo banchi da lavoro personalizzati per esigenze del cliente. molteplici soluzioni!

www.bancodalavoroergonomico.it